



Industria Argentina
Calidad Garantizada

FABRICA DE ESCALERAS ALUMINIO CATALOGO 2014

Súbase con Nosotros...

Aluminio & **Dieléctricas de PRFV**
Estándar y especiales

Plataformas Rodantes
Tipo Burro de Almacén
Tijera - Extensibles - Combinadas



Virrey Loreto 2441 - (1606) Carapachay - Buenos Aires - Argentina - Tel.: (011) 5197-1122 (Rotativas)
Desde el exterior (54 11) 5197-1122 - E-mail: info@argensafe.com.ar / Web: www.argensafe.com.ar



FABRICA DE ESCALERAS ALUMINIO INDICE CATALOGO 2014

Página	Contenido
1	Tapa de presentación y datos de contacto
2	INDICE
3	Escalera EXTENSIBLE DE 2 TRAMOS - PELDAÑO ECASQUILLADO
4	Escalera EXTENSIBLE DE 3 TRAMOS - PELDAÑO ECASQUILLADO
5 - 6	Escalera SIMPLES DE 1 HOJA Y EXTENSIBLES DE 2 TRAMOS – PELDAÑO SISTEMA P.D.P
7	Escalera SIMPLE O PARALELA – PELDAÑO PLANO Y EN D
8	Escalera SIMPLE DE ACCESO – FABRICACION ESPECIAL
9	Escalera SIMPLE CON GUARDA HOMBRE
10	Escalera SIMPLE CON GUARDA HOMBRE Y PLATAFORMA
11	Escalera TIJERA SIMPLE ACCESO CON APOYO
12	Escalera TIJERA SIMPLE ACCESO CON TAPA SUPERIOR UTILITARIA -LIVIANA
13	Escalera TIJERA SIMPLE ACCESO CON TAPA SUPERIOR UTILITARIA -REFORZADA
14	Escalera TIJERA DOBLE ACCESO - LIVIANA
15	Escalera TIJERA DOBLE ACCESO - REFORZADA
16	Escalera TIJERA DE USO HOGAREÑO – LIVIANA Y REFORZADA
17	Escalera TIJERA CON PLATAFORMA – SIMPLE Y DOBLE ACCESO – REFORZADA
18	Escalera EXTENSIBLE CON APOYO (Tijera y extensible)-SIMPLE Y DOBLE ACCESO– REFORZADA
19	Escalera TIJERA Y EXTENSIBLE RODANTE REFORZADA
20	Escalera TIJERA Y EXTENSIBLE – DOBLE Y TIPLE - REFORZADA
21	Escalera MULTIUSO – ARTICULADA - MULTILADDER

NOTAS:

- Para una mejor observación de este catálogo, haga clic en : VER => Presentación de Página => 2 Arriba
- El Número de Página corresponde al archivo PDF

IMPORTANTE

TODA LA INFORMACION DETALLADA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ELECTRONICO ES MERAMENTE ILUSTRATIVA

ESCALERA EXTENSIBLE DE ALUMINIO PELDAÑO ENCASQUILLADO

Serie **EA-R- 200** - Cap.de carga 136 Kg.- **REFORZADA**



Peldaños Planos en D
DURALUMINIO



Traba peldaños Sistema Gravedad



Punteras alto impacto



zapatas antideslizantes
Base estabilizadora opcional

TABLA DIMENSIONAL

EA	R	200	EXTENSIBLE 2 HOJAS	TIPO ESCALON	Escal./Tramo	Long.Nominal	Long.Trabajo
EA	R	212	EXTENSIBLE 2 HOJAS	PLANO EN D	6	1,80 / 2,70	3,70
EA	R	214	EXTENSIBLE 2 HOJAS	PLANO EN D	7	2,10 / 3,30	4,30
EA	R	216	EXTENSIBLE 2 HOJAS	PLANO EN D	8	2,40 / 3,90	4,90
EA	R	218	EXTENSIBLE 2 HOJAS	PLANO EN D	9	2,70 / 4,50	5,50
EA	R	220	EXTENSIBLE 2 HOJAS	PLANO EN D	10	3,00 / 5,10	6,10
EA	R	222	EXTENSIBLE 2 HOJAS	PLANO EN D	11	3,30 / 5,70	6,70
EA	R	224	EXTENSIBLE 2 HOJAS	PLANO EN D	12	3,60 / 6,30	7,30
EA	R	226	EXTENSIBLE 2 HOJAS	PLANO EN D	13	4,00 / 7,10	8,30
EA	R	228	EXTENSIBLE 2 HOJAS	PLANO EN D	14	4,30 / 7,60	8,60
EA	R	230	EXTENSIBLE 2 HOJAS	PLANO EN D	15	4,50 / 8,10	9,10
EA	R	232	EXTENSIBLE 2 HOJAS	PLANO EN D	16	4,90 / 8,90	9,90
EA	R	236	EXTENSIBLE 2 HOJAS	PLANO EN D	18	5,40 / 9,70	10,70
EA	R	240	EXTENSIBLE 2 HOJAS	PLANO EN D	20	6,00 / 10,50	11,50
EA	R	244	EXTENSIBLE 2 HOJAS	PLANO EN D	22	6,60 / 11,70	12,70

ESCALERA DE ALUMINIO EXTENSIBLE DE 3 TRAMOS

Serie **EA-R-300** - Cap.de carga 136 Kg.- **REFORZADA**



PLEGADA 1º TRAMO EXTENDIDO



TRES TRAMOS EXTENDIDOS

Peldaños Planos en D
DURALUMINIO



Traba peldaños Sistema
Gravedad



IZAJE MEDIANTE DOBLE POLEA LATERAL



POLEA-GUIA SUPERIOR

POLEA INFERIOR



Punteras de
alto impacto

Zapatas antideslizantes

Base estabilizadora opcional

TABLA DIMENSIONAL – MODELOS ESTÁNDAR Y A PEDIDO

EA	R	300	EXTENSIBLE 3 TRAMOS	ESCALON	Escal./Tramo	ESCALONES DE TRASLAPO (Mts)	PLEGADA Mts	1º TRAMO EXTENDIDO Mts	2º TRAMO EXTENDIDO Mts	LONGITUD TRABAJO MTS
EA	R	308	EXTENSIBLE 3 TRAMOS	PLANO EN D	8	3 (0.90 m)	2,40	3,90	5,40	6,40
EA	R	310	EXTENSIBLE 3 TRAMOS	PLANO EN D	10	3 (0.90 m)	3,00	5,10	7,20	8,30
EA	R	312	EXTENSIBLE 3 TRAMOS	PLANO EN D	12	3 (0.90 m)	3,60	6,40	9,10	10,10
EA	R	314	EXTENSIBLE 3 TRAMOS	PLANO EN D	14	3 (0.90 m)	4,30	7,60	11,00	12,00
EA	R	316	EXTENSIBLE 3 TRAMOS	PLANO EN D	16	4 (1.20 m)	4,90	8,60	12,30	13,20
EA	R	318	EXTENSIBLE 3 TRAMOS	PLANO EN D	18	4 (1.20 m)	5,40	9,70	13,80	14,80
EA	R	320	EXTENSIBLE 3 TRAMOS	PLANO EN D	20	5 (1.50 m)	6,00	10,50	15,00	16,00
EA	R	322	EXTENSIBLE 3 TRAMOS	PLANO EN D	22	5 (1.50 m)	6,60	11,70	16,80	17,80

ESCALERAS SIMPLES EXTENSIBLES

SERIE **PDP – PELDAÑO DIRECTO A PARANTE**

ALUMINIO



Disponible en Versiones

LIVIANA – 113 Kg
REFORZADA – 136 Kg



CARACTERISTICAS GENERALES

- Largueros con ALA " 2 T " - guiados
- Peldaño Plano en D conformado en 1 sola pieza
- Traba Peldaños Sistema Gravedad
- Punteras de alto impacto
- Zapatas Móviles antideslizantes
- Sistema de Extensión por medio de polea y sogá

SERIE TIPO N°			ESCALERAS DE ALUMINIO - SERIE LIVIANA				
MODELO			DESCRIPCION	TIPO 1 - CAPACIDAD DE CARGA 113 KG			
SA	L	00	SIMPLE 1 HOJA	TIPO ESCALON	N° Escalones	Long.Nominal	Long.Trabajo
SA	L	1-100	SIMPLE 1 HOJA	TIPO ESCALON	N° Escalones	Long.Nominal	Long.Trabajo
SA	L	1-107	SIMPLE 1 HOJA	PLANO EN D	7	2,10	3,10
SA	L	1-108	SIMPLE 1 HOJA	PLANO EN D	8	2,40	3,40
SA	L	1-109	SIMPLE 1 HOJA	PLANO EN D	9	2,70	3,70
SA	L	1-110	SIMPLE 1 HOJA	PLANO EN D	10	3,00	4,00
SA	L	1-111	SIMPLE 1 HOJA	PLANO EN D	11	3,30	4,30
SA	L	1-112	SIMPLE 1 HOJA	PLANO EN D	12	3,60	4,60
SA	L	1-113	SIMPLE 1 HOJA	PLANO EN D	13	4,00	5,00
SA	L	1-114	SIMPLE 1 HOJA	PLANO EN D	14	4,30	5,30
SA	L	1-116	SIMPLE 1 HOJA	PLANO EN D	16	4,90	5,90
EA	L	1-200	EXTENSIBLE 2 HOJAS	TIPO ESCALON	Escal./Tramo	Long.Nominal	Long.Trabajo
EA	L	1-214	EXTENSIBLE 2 HOJAS	PLANO EN D	7	2,10 / 3,30	4,30
EA	L	1-216	EXTENSIBLE 2 HOJAS	PLANO EN D	8	2,40 / 3,90	4,90
EA	L	1-218	EXTENSIBLE 2 HOJAS	PLANO EN D	9	2,70 / 4,50	5,50
EA	L	1-220	EXTENSIBLE 2 HOJAS	PLANO EN D	10	3,00 / 5,10	6,10
EA	L	1-222	EXTENSIBLE 2 HOJAS	PLANO EN D	11	3,30 / 5,70	6,70
EA	L	1-224	EXTENSIBLE 2 HOJAS	PLANO EN D	12	3,60 / 6,30	7,30
EA	L	1-226	EXTENSIBLE 2 HOJAS	PLANO EN D	13	4,00 / 7,10	8,30
EA	L	1-228	EXTENSIBLE 2 HOJAS	PLANO EN D	14	4,30 / 7,60	8,60
EA	L	1-230	EXTENSIBLE 2 HOJAS	PLANO EN D	15	4,50 / 8,10	9,10
EA	L	1-232	EXTENSIBLE 2 HOJAS	PLANO EN D	16	4,90 / 8,90	9,90

SERIE TIPO N°			ESCALERAS DE ALUMINIO - SERIE REFORZADA				
MODELO			DESCRIPCION	TIPO 1A - CAPACIDAD DE CARGA 136 KG			
SA	R	2-100	SIMPLE 1 HOJA	TIPO ESCALON	N° Escalones	Long.Nominal	Long.Trabajo
SA	R	2-100	SIMPLE 1 HOJA	TIPO ESCALON	N° Escalones	Long.Nominal	Long.Trabajo
SA	R	2-107	SIMPLE 1 HOJA	PLANO EN D	7	2,10	3,10
SA	R	2-108	SIMPLE 1 HOJA	PLANO EN D	8	2,40	3,40
SA	R	2-109	SIMPLE 1 HOJA	PLANO EN D	9	2,70	3,70
SA	R	2-110	SIMPLE 1 HOJA	PLANO EN D	10	3,00	4,00
SA	R	2-111	SIMPLE 1 HOJA	PLANO EN D	11	3,30	4,30
SA	R	2-112	SIMPLE 1 HOJA	PLANO EN D	12	3,60	4,60
SA	R	2-113	SIMPLE 1 HOJA	PLANO EN D	13	4,00	5,00
SA	R	2-114	SIMPLE 1 HOJA	PLANO EN D	14	4,30	5,30
SA	R	2-116	SIMPLE 1 HOJA	PLANO EN D	16	4,90	5,90
SA	R	2-118	SIMPLE 1 HOJA	PLANO EN D	18	5,20	6,20
SA	R	2-120	SIMPLE 1 HOJA	PLANO EN D	20	6,00	7,00
SA	R	2-122	SIMPLE 1 HOJA	PLANO EN D	22	6,60	7,60
EA	R	2-200	EXTENSIBLE 2 HOJAS	TIPO ESCALON	Escal./Tramo	Long.Nominal	Long.Trabajo
EA	R	2-214	EXTENSIBLE 2 HOJAS	PLANO EN D	7	2,10 / 3,30	4,30
EA	R	2-216	EXTENSIBLE 2 HOJAS	PLANO EN D	8	2,40 / 3,90	4,90
EA	R	2-218	EXTENSIBLE 2 HOJAS	PLANO EN D	9	2,70 / 4,50	5,50
EA	R	2-220	EXTENSIBLE 2 HOJAS	PLANO EN D	10	3,00 / 5,10	6,10
EA	R	2-222	EXTENSIBLE 2 HOJAS	PLANO EN D	11	3,30 / 5,70	6,70
EA	R	2-224	EXTENSIBLE 2 HOJAS	PLANO EN D	12	3,60 / 6,30	7,30
EA	R	2-226	EXTENSIBLE 2 HOJAS	PLANO EN D	13	4,00 / 7,10	8,30
EA	R	2-228	EXTENSIBLE 2 HOJAS	PLANO EN D	14	4,30 / 7,60	8,60
EA	R	2-230	EXTENSIBLE 2 HOJAS	PLANO EN D	15	4,50 / 8,10	9,10
EA	R	2-232	EXTENSIBLE 2 HOJAS	PLANO EN D	16	4,90 / 8,90	9,90
EA	R	2-236	EXTENSIBLE 2 HOJAS	PLANO EN D	18	5,40 / 9,70	10,70
EA	R	2-240	EXTENSIBLE 2 HOJAS	PLANO EN D	20	6,00 / 10,50	11,50
EA	R	2-244	EXTENSIBLE 2 HOJAS	PLANO EN D	22	6,60 / 11,70	12,70

ESCALERA DE ALUMINIO SIMPLE O PARALELA

Cap.de carga 136 Kg.- **REFORZADA**

Serie **SA-R-100**

PELDAÑO PLANO EN D



SA-20-00

PELDAÑO PLANO 75 MM



Peldaños Planos en D DURALUMINIO



Punteras alto impacto Zapatas antideslizantes MOVILES

PELDAÑO PLANO 75 MM



Zapatas antideslizantes FIJAS DE GOMA
PUNTERAS DE ALTO IMPACTO

APTA USO LOCALES- ESTANTERIAS-RIELES

SERIE SA-R – PELDAÑO PLANO EN D

SA	R	100	SIMPLE 1 HOJA	TIPO ESCALON	Nº Escalones	Long.Nominal	Long.Trabajo
SA	R	106	SIMPLE 1 HOJA	PLANO EN D	6	1,80	2,80
SA	R	107	SIMPLE 1 HOJA	PLANO EN D	7	2,10	3,10
SA	R	108	SIMPLE 1 HOJA	PLANO EN D	8	2,40	3,40
SA	R	109	SIMPLE 1 HOJA	PLANO EN D	9	2,70	3,70
SA	R	110	SIMPLE 1 HOJA	PLANO EN D	10	3,00	4,00
SA	R	111	SIMPLE 1 HOJA	PLANO EN D	11	3,30	4,30
SA	R	112	SIMPLE 1 HOJA	PLANO EN D	12	3,60	4,60
SA	R	113	SIMPLE 1 HOJA	PLANO EN D	13	4,00	5,00
SA	R	114	SIMPLE 1 HOJA	PLANO EN D	14	4,30	5,30
SA	R	116	SIMPLE 1 HOJA	PLANO EN D	16	4,90	5,90
SA	R	118	SIMPLE 1 HOJA	PLANO EN D	18	5,20	6,20
SA	R	120	SIMPLE 1 HOJA	PLANO EN D	20	6,00	7,00
SA	R	122	SIMPLE 1 HOJA	PLANO EN D	22	6,60	7,60

SERIE SA-20-00 – PELDAÑO PLANO 75 mm

SA	20	00	SIMPLE 1 HOJA	TIPO ESCALON	Nº Escalones	Long.Nominal	Long.Trabajo
SA	20	04	SIMPLE 1 HOJA	PLANO 75	4	1,20	2,80
SA	20	06	SIMPLE 1 HOJA	PLANO 75	6	1,80	3,40
SA	20	07	SIMPLE 1 HOJA	PLANO 75	7	2,10	3,70
SA	20	08	SIMPLE 1 HOJA	PLANO 75	8	2,40	4,00
SA	20	09	SIMPLE 1 HOJA	PLANO 75	9	2,70	4,30
SA	20	10	SIMPLE 1 HOJA	PLANO 75	10	3,00	4,60
SA	20	12	SIMPLE 1 HOJA	PLANO 75	12	3,60	5,20
SA	20	13	SIMPLE 1 HOJA	PLANO 75	13	3,90	5,50
SA	20	14	SIMPLE 1 HOJA	PLANO 75	14	4,20	5,80
SA	20	16	SIMPLE 1 HOJA	PLANO 75	16	4,80	6,40

ESCALERA DE ALUMINIO SIMPLE de ACCESO SERIE SA- ACCES

ANCHO Y ALTO: A PEDIDO

SA-140-ACCES o SA-280-ACCES

Escalón de 140 o 280 mm- Cap. Carga 150 Kg

SA-75-ACCES

Escalón de 75 mm – Cap. Carga 136 Kg



ESTRUCTURA DE ALTA RESISTENCIA



ANCLAJE A MURO SUPERIOR



Zapatas antideslizantes FIJAS DE GOMA

ANCLAJE A MURO SUPERIOR



ESCUADRAS DE REFUERZO



Pasamanos



PASAMANOS DERECHO E IZQUIERDO

Fijaciones de ESCALON

BULONERIA CON TCA.SEGURIDAD


UNIDAD MOVIBLE

Fijaciones de ESCALON

REMACHEs DE ALUMINIO MACIZO



Zapatas antideslizantes FIJAS DE GOMA



REFUERZOS POSTERIORES

ESCALERAS DE ALUMINIO - Serie SA-GH SIMPLE FIJA CON GUARDA HOMBRE

Cap.de carga 136 Kg.- **REFORZADA**



ANCHO : a pedido (estándar : 440 mm) - **LONGITUD** : A Pedido

****GUARDA HOMBRE DE PLANCHUELAS DE ALUMINIO TEMPLADO****



PERFILERIA DE DURALUMINIO
TEMPLADO



PELDAÑOS PLANO EN D
ANTIDESLIZANTES



FIJACIONES CON BULON Y
TCA.AUTOFRENANTE

ESCALERAS DE ALUMINIO Serie SA-GH-PLA

SIMPLE FIJA CON GUARDA HOMBRE

CON PLATAFORMA DE ACCESO A TECHOS



ENCASTRE ENTRE TRAMOS



PATAS DE NIVELACION DE PLATAFORMA



TAPA DE SEGURIDAD




BARRERA DE PASO



GUARDA HOMBRE



INFERIOR - SUPERIOR



TELESCOPICAS



REFUERZO INFERIOR DE PLATAFORMA



TIJERA SIMPLE ACCESO CON APOYO

Serie **TSA – 1 – 200** - Cap.de carga 113 Kg

VISTA FRONTAL



VISTA POSTERIOR



VISTA LATERAL



- ESCALÓN PLANO ANTI-DESLIZANTE 65 mm
- TERMINACION SUPERIOR EN ALUMINIO
- BISAGRAS DE ACERO
- BRAZOS LATERALES -CIERRE ANTI - PELLIZCO
- ZAPATAS FIJAS DE GOMA ANTI-DESLIZANTES
- FIJACIONES NORMALIZADAS
- ESCUADRAS DE REFUERZO ANTI-TORSIÓN
- Distancia entre escalones : 30 cm



Disponible también en **SERIE REFORZADA TSA-2-200**
Cap.de carga 136 Kg

TABLA DIMENSIONAL

TSA	1	200	TIJERA SIMPLE ACCESO	TIPO ESCALON	Nº Escalones	Long.Nominal	Long.Trabajo
TSA	1	203	TIJERA SIMPLE ACCESO	PLANO 65	3	0,90	2,40
TSA	1	204	TIJERA SIMPLE ACCESO	PLANO 65	4	1,20	2,70
TSA	1	205	TIJERA SIMPLE ACCESO	PLANO 65	5	1,50	3,00
TSA	1	206	TIJERA SIMPLE ACCESO	PLANO 65	6	1,80	3,30

ESCALERA TIJERA SIMPLE ACCESO LIVIANA ALUMINIO

Serie **TSA – 1 – 300** - Cap.de carga 113 Kg



**Tapa Superior
ALTO IMPACTO**



Alta resistencia



TODAS LAS MEDIDAS

- ESCALÓN PLANO ANTI DESLIZANTE 65 mm
- TAPA SUPERIOR PORTA HERRAMIENTAS
- BRAZOS LATERALES - CIERRE ANTI PELLIZCO
- ZAPATAS FIJAS DE GOMA ANTIDESLIZANTES
- FIJACIONES NORMALIZADAS
- ESCUADRAS DE REFUERZO ANTI TORSIÓN
- Distancia entre escalones : 30 cm

**TAMBIEN DISPONIBLE SERIE TSA- 2-300
– REFORZADA- 136 KG. Cap.de carga**

TABLA DIMENSIONAL

TSA	1	300	TIJERA SIMPLE ACCESO	TIPO ESCALON	Nº Escalones	Long.Nominal	Long.Trabajo
TSA	1	303	TIJERA SIMPLE ACCESO	PLANO 65	3	0,90	2,40
TSA	1	304	TIJERA SIMPLE ACCESO	PLANO 65	4	1,20	2,70
TSA	1	305	TIJERA SIMPLE ACCESO	PLANO 65	5	1,50	3,00
TSA	1	306	TIJERA SIMPLE ACCESO	PLANO 65	6	1,80	3,30
TSA	1	307	TIJERA SIMPLE ACCESO	PLANO 65	7	2,10	3,60
TSA	1	308	TIJERA SIMPLE ACCESO	PLANO 65	8	2,40	3,90
TSA	1	309	TIJERA SIMPLE ACCESO	PLANO 65	9	2,70	4,20
TSA	1	310	TIJERA SIMPLE ACCESO	PLANO 65	10	3,00	4,50
TSA	1	311	TIJERA SIMPLE ACCESO	PLANO 65	11	3,30	4,80
TSA	1	312	TIJERA SIMPLE ACCESO	PLANO 65	12	3,60	5,10

TIJERA SIMPLE ACCESO REFORZADA

Serie **TDA-2-300** - Cap.de carga 136 Kg



- TAPA SUPERIOR UTILITARIA PORTA HERRAMIENTAS



- ESCALÓN PLANO ANTI DESLIZANTE de 75 mm
 - FIJACIONES NORMALIZADAS
- DISTANCIA ENTRE ESCALONES : 30 cm



- ZAPATAS FIJAS DE GOMA ANTIDESLIZANTES
- BRAZOS LATERALES - CIERRE ANTI PELLIZCO
- ESCUADRAS DE REFUERZO ANTI TORSIÓN

TABLA DIMENSIONAL

MODELO			DESCRIPCION	ESCALON	CANTIDAD N°	LARGO	LARGO UTIL
TSA	2	300	TIJERA SIMPLE	TIPO ESCALON	Escalones	Long.Nominal	Long.Trabajo
TSA	2	303	TIJERA SIMPLE ACCESO	PLANO 75	3	0,90	2,40
TSA	2	304	TIJERA SIMPLE ACCESO	PLANO 75	4	1,20	2,70
TSA	2	305	TIJERA SIMPLE ACCESO	PLANO 75	5	1,50	3,00
TSA	2	306	TIJERA SIMPLE ACCESO	PLANO 75	6	1,80	3,30
TSA	2	307	TIJERA SIMPLE ACCESO	PLANO 75	7	2,10	3,60
TSA	2	308	TIJERA SIMPLE ACCESO	PLANO 75	8	2,40	3,90
TSA	2	309	TIJERA SIMPLE ACCESO	PLANO 75	9	2,70	4,20
TSA	2	310	TIJERA SIMPLE ACCESO	PLANO 75	10	3,00	4,50
TSA	2	311	TIJERA SIMPLE ACCESO	PLANO 75	11	3,30	4,80
TSA	2	312	TIJERA SIMPLE ACCESO	PLANO 75	12	3,60	5,10
TSA	2	313	TIJERA SIMPLE ACCESO	PLANO 75	13	3,90	5,40
TSA	2	314	TIJERA SIMPLE ACCESO	PLANO 75	14	4,20	5,70

TIJERA DOBLE ALUMINIO Serie Liviana

Serie **TDA-1-400** - Cap.de carga 113 Kg



- ZAPATAS FIJAS DE GOMA ANTIDESLIZANTES
- ESCALÓN PLANO ANTI DESLIZANTE de 75 mm
- BISAGRA SUPERIOR DE ACERO ESTAMPADO
- BRAZOS LATERALES - CIERRE ANTI PELLIZCO
- ESCUADRAS DE REFUERZO ANTI TORSIÓN
- FIJACIONES NORMALIZADAS
- Distancia entre escalones : 30 cm

TABLA DIMENSIONAL

TDA	1	400	TIJERA DOBLE ACCESO	TIPO ESCALON	Nº Escalones	Long.Nominal	Long.Trabajo
TDA	1	403	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 65	3	0,90	2,40
TDA	1	404	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 65	4	1,20	2,70
TDA	1	405	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 65	5	1,50	3,00
TDA	1	406	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 65	6	1,80	3,30
TDA	1	407	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 65	7	2,10	3,60
TDA	1	408	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 65	8	2,40	3,90
TDA	1	409	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 65	9	2,70	4,20
TDA	1	410	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 65	10	3,00	4,50
TDA	1	411	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 65	11	3,30	4,80
TDA	1	412	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 65	12	3,60	5,10

TIJERA DOBLE ACCESO

Serie **TDA-2-400** - Cap.de carga 136 Kg



Escuadras de Refuerzo Anti-torsión



Zapatas de Goma Antideslizantes



- ZAPATAS FIJAS DE GOMA ANTIDESLIZANTES
- ESCALÓN PLANO ANTI DESLIZANTE de 75 mm
- BISAGRA SUPERIOR DE ACERO ESTAMPADO
- BRAZOS LATERALES - CIERRE ANTI PELLIZCO
- ESCUADRAS DE REFUERZO ANTI TORSIÓN
- FIJACIONES NORMALIZADAS
- Distancia entre escalones : 30 cm

TABLA DIMENSIONAL

MODELO	DESCRIPCION	CAPACIDAD DE CARGA 136 KG			
		TIPO ESCALON	Nº Escalones	Long.Nominal	Long.Trabajo
TDA 2 400	TIJERA DOBLE	PLANO 75	3	0,90	2,40
TDA 2 403	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 75	3	0,90	2,40
TDA 2 404	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 75	4	1,20	2,70
TDA 2 405	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 75	5	1,50	3,00
TDA 2 406	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 75	6	1,80	3,30
TDA 2 407	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 75	7	2,10	3,60
TDA 2 408	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 75	8	2,40	3,90
TDA 2 409	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 75	9	2,70	4,20
TDA 2 410	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 75	10	3,00	4,50
TDA 2 411	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 75	11	3,30	4,80
TDA 2 412	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 75	12	3,60	5,10
TDA 2 413	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 75	13	3,90	5,40
TDA 2 414	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 75	14	4,20	5,70
TDA 2 416	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 75	16	4,80	6,30
TDA 2 418	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 75	18	5,40	6,90
TDA 2 420	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 75	20	6,00	7,50
TDA 2 422	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 75	22	6,60	8,10

TIJERA USO HOGAREÑO SERIES

THA-1-500 - Cap.de carga 113 Kg - LIVIANA

THA-2-500 - Cap.de carga 136 Kg - REFORZADA



- TAPA SUPERIOR UTILITARIA PORTA HERRAMIENTAS



**Tapa Superior
ALTO IMPACTO**



Varios colores



Alta resistencia



- DISTANCIA ENTRE ESCALONES : 25 cm



- ESCALON PLANO ANTIDESLIZANTE
65 MM : serie Liviana
75 MM : serie Reforzada
- ZAPATAS FIJAS DE GOMA ANTIDESLIZANTES
- BRAZOS LATERALES - CIERRE ANTI PELLIZCO
- ESCUADRAS DE REFUERZO ANTI TORSIÓN
- FIJACIONES NORMALIZADAS

TABLA DIMENSIONAL

THA	1-2	500	TIJERA USO HOGAREÑO	ESCALON	Nº Escalones	Long.Nominal	Long.Trabajo
THA	*	502	TIJERA USO HOGAREÑO	PLANO 65-75	2	0,50	1,90
THA	*	503	TIJERA USO HOGAREÑO	PLANO 65-75	3	0,75	2,15
THA	*	504	TIJERA USO HOGAREÑO	PLANO 65-75	4	1,00	2,40
THA	*	505	TIJERA USO HOGAREÑO	PLANO 65-75	5	1,25	2,65
THA	*	506	TIJERA USO HOGAREÑO	PLANO 65-75	6	1,50	2,90
THA	*	507	TIJERA USO HOGAREÑO	PLANO 65-75	7	1,75	3,15
THA	*	508	TIJERA USO HOGAREÑO	PLANO 65-75	8	2,00	3,40
THA	*	509	TIJERA USO HOGAREÑO	PLANO 65-75	9	2,25	3,65
THA	*	510	TIJERA USO HOGAREÑO	PLANO 65-75	10	2,50	3,90

* 1 : Liviana – * 2 : Reforzada

TIJERA CON PLATAFORMA

Serie **TSA-800 / TDA-900 – P** - Cap.de carga 136 Kg



PLATAFORMA REFORZADA
ANTIDESLIZANTE



ESCALONES PLANOS DE 75 MM
REFORZADOS



SIMPLE O DOBLE ACCESO

BISAGRAS DE ACERO ESTAMPADO - ZAPATAS DE GOMA ANTIDESLIZANTES



ESCUADRAS DE REFUERZO ANTI TORSION

TABLA DIMENSIONAL

MODELO			DESCRIPCION	TIPO 1 A - CAPACIDAD DE CARGA 136 KG			
TIPO	ESCALON	Nº	Escalones	Long.Nominal	Long.Trabajo		
TSA-P	2	800	TIJERA SIMPLE ACCESO C/PLATAFORMA	PLANO 75	3	0,90	3,00
TSA-P	2	803	TIJ.SIMPLE ACCESO C/PLATAFORMA	PLANO 75	4	1,20	3,30
TSA-P	2	804	TIJ.SIMPLE ACCESO C/PLATAFORMA	PLANO 75	5	1,50	3,60
TSA-P	2	805	TIJ.SIMPLE ACCESO C/PLATAFORMA	PLANO 75	6	1,80	3,90
TSA-P	2	806	TIJ.SIMPLE ACCESO C/PLATAFORMA	PLANO 75	7	2,10	4,20
TSA-P	2	807	TIJ.SIMPLE ACCESO C/PLATAFORMA	PLANO 75	8	2,40	4,50
TSA-P	2	808	TIJ.SIMPLE ACCESO C/PLATAFORMA	PLANO 75	9	2,70	4,80
TSA-P	2	809	TIJ.SIMPLE ACCESO C/PLATAFORMA	PLANO 75	10	3,00	5,10
TSA-P	2	810	TIJ.SIMPLE ACCESO C/PLATAFORMA	PLANO 75			
TDA-P	2	900	TIJERA DOBLE ACCESO C/PLATAFORMA	PLANO 75	3	0,90	3,00
TDA-P	2	903	TIJ.DOBLE ACCESO C/PLATAFORMA	PLANO 75	4	1,20	3,30
TDA-P	2	904	TIJ.DOBLE ACCESO C/PLATAFORMA	PLANO 75	5	1,50	3,60
TDA-P	2	905	TIJ.DOBLE ACCESO C/PLATAFORMA	PLANO 75	6	1,80	3,90
TDA-P	2	906	TIJ.DOBLE ACCESO C/PLATAFORMA	PLANO 75	7	2,10	4,20
TDA-P	2	907	TIJ.DOBLE ACCESO C/PLATAFORMA	PLANO 75	8	2,40	4,50
TDA-P	2	908	TIJ.DOBLE ACCESO C/PLATAFORMA	PLANO 75	9	2,70	4,80
TDA-P	2	909	TIJ.DOBLE ACCESO C/PLATAFORMA	PLANO 75	10	3,00	5,10
TDA-P	2	910	TIJ.DOBLE ACCESO C/PLATAFORMA	PLANO 75	12	3,60	5,40
TDA-P	2	912	TIJ.DOBLE ACCESO C/PLATAFORMA	PLANO 75	14	4,20	5,70
TDA-P	2	914	TIJ.DOBLE ACCESO C/PLATAFORMA	PLANO 75	16	4,80	6,00
TDA-P	2	916	TIJ.DOBLE ACCESO C/PLATAFORMA	PLANO 75			

TIJERA Y EXTENSIBLE

Series **TSEA - TDEA**- Capacidad de carga 136 Kg.

TSEA – SIMPLE ACCESO



Peldaños Planos en D
DURALUMINIO



Punteras alto impacto



TDEA – DOBLE ACCESO



Pasamanos opcionales



BISAGRAS REFORZADAS –BASE ESTABILIZADORA
RUEDAS y MANIJAS TRASLADO - Opcionales

Traba peldaños Sistema Gravedad

TABLA DIMENSIONAL

ESCALERAS DE ALUMINIO - TIJERA CON EXTENSION							
SERIE	TIPO	Nº		TIPO ESCALON	Escalon x tramo	Long.Nominal	Long.Trabajo
TDEA	2	600	TIJERA DOBLE ACC.C/ EXTENSION				
TDEA	2	608	TIJERA DOB.ACC.C/ EXTENSION	PLANO EN D	8	2,40/3,90	4,90
TDEA	2	610	TIJERA DOB.ACC.C/ EXTENSION	PLANO EN D	10	3,00/5,10	6,10
TDEA	2	612	TIJERA DOB.ACC.C/ EXTENSION	PLANO EN D	12	3,60/6,40	7,40
TDEA	2	613	TIJERA DOB.ACC.C/ EXTENSION	PLANO EN D	13	4,00/7,10	8,10
TDEA	2	614	TIJERA DOB.ACC.C/ EXTENSION	PLANO EN D	14	4,30/7,60	8,60
TDEA	2	616	TIJERA DOB.ACC.C/ EXTENSION	PLANO EN D	16	4,90/8,90	9,90
TSEA	2	700	TIJERA SIMPLE ACC.C/ EXTENSION				
TSEA	2	708	TIJERA SIMPLE ACC.C/ EXTENSION	PLANO EN D	8	2,40/3,90	4,90
TSEA	2	710	TIJERA SIMPLE ACC.C/ EXTENSION	PLANO EN D	10	3,00/5,10	6,10
TSEA	2	712	TIJERA SIMPLE ACC.C/ EXTENSION	PLANO EN D	12	3,60/6,40	7,40
TSEA	2	713	TIJERA SIMPLE ACC.C/ EXTENSION	PLANO EN D	13	4,00/7,10	8,10
TSEA	2	714	TIJERA SIMPLE ACC.C/ EXTENSION	PLANO EN D	14	4,30/7,60	8,60

ESCALERA DE ALUMINIO TIJERA Y EXTENSIBLE RODANTE

Serie **TERA** Capacidad de carga 136 Kg.

UNIDAD PLEGADA



UNIDAD EXTENDIDA
(posición de uso)



PLATAFORMA TIPO BARQUILLA



BARANDA CON
ARO GUARDA HOMBRE EN
PLATAFORMA



VISTA LATERAL



PASAMANOS LATERALES



UNIDAD REBATIBLE Y DESARMABLE
PARA SU TRANSLADO




SOPORTE DE CONTRA-PALANCA
" PLATAFORMA-ESCALERA "



Peldaños Planos en D DURALUMINIO

Traba Peldaños Sistema Gravedad



Base de Hierro con 4 Ruedas con freno

TABLA DIMENSIONAL

SERIE	TIPO	Nº	ESCALERAS DE ALUMINIO - TIJERA Y EXTENSIBLE RODANTE				
TERA	R	900	TIJERA Y EXTENSIBLE RODANTE	TIPO ESCALON	Escalon x tramo	Long.Nominal	Long.Trabajo
TERA	R	914	TIJERA y EXTENSIBLE RODANTE	PLANO EN D	14	4.30 / 7.60	9.50
TERA	R	916	TIJERA y EXTENSIBLE RODANTE	PLANO EN D	16	5.00 / 8.90	10.80
TERA	R	918	TIJERA y EXTENSIBLE RODANTE	PLANO EN D	18	5.40 / 9.70	11.60
TERA	R	920	TIJERA y EXTENSIBLE RODANTE	PLANO EN D	20	6.00 / 10.70	12.60
TERA	R	922	TIJERA y EXTENSIBLE RODANTE	PLANO EN D	22	6.60 / 11.70	13.60

ESCALERAS TIJERA DE ALUMINIO

DOBLES Y TRIPLES REFORZADAS Series TDA-R-400 // TTA-R-500



TIJERA

DE APOYO

TIJERA CON EXTENSION

EXTENSIBLE



BISAGRAS DE ALUMINIO Y ACERO – TRABA ESCALON FIJO – BRAZOS ANTI-CIERRE – ZAPATAS ANTIDESLIZANTES



TABLA DIMENSIONAL

TDA	R	400	TIJERA O EXTENSIBLE (DOBLE)	TIPO ESCALON	Escalones x tramo	Tijera - Tij.Exten.	Long.Trabajo
TDA	R	407	TIJERA O EXTENSIBLE (DOBLE)	PLANO EN D	7	2,10 / 3,30	1 metro adicional
TDA	R	408	TIJERA O EXTENSIBLE (DOBLE)	PLANO EN D	8	2,40 / 3,90	en cada
TDA	R	409	TIJERA O EXTENSIBLE (DOBLE)	PLANO EN D	9	2,70 / 4,50	posición
TDA	R	410	TIJERA O EXTENSIBLE (DOBLE)	PLANO EN D	10	3,00 / 5,10	de uso
TTA	R	500	TIJERA Y EXTENSIBLE (TRIPLE)	TIPO ESCALON	Escalones x tramo	Tijera-Tij.Exten.-Extens.	Long.Trabajo
TTA	R	507	TIJERA - CON APOYO O EXTENSIBLE (TRIPLE)	PLANO EN D	7	2,10 / 3,30 / 4,50	1 metro adicional
TTA	R	508	TIJERA - CON APOYO O EXTENSIBLE (TRIPLE)	PLANO EN D	8	2,40 / 3,90 / 5,40	en cada
TTA	R	509	TIJERA - CON APOYO O EXTENSIBLE (TRIPLE)	PLANO EN D	9	2,70 / 4,50 / 6,30	posición
TTA	R	510	TIJERA - CON APOYO O EXTENSIBLE (TRIPLE)	PLANO EN D	10	3,00 / 5,10 / 7,20	de uso

ESCALERA MULTIUSO DE ALUMINIO

Serie **TMA-1- 4 X 3 // 4 X 4**



TABLA DIMENSIONAL

MODELO		DESCRIPCION	CAPACIDAD DE CARGA 150 KG				
TMA	1	4	ESCALON	Nº Escal	PLEGADA ANDAMIO	TIJERA ABIERTA	
TMA	1	4 X 3	4 TRAMOS DE 3 ESCALONES	PLANO	12	1.80	1,85-3,70
TMA	1	4 X 4	4 TRAMOS DE 4 ESCALONES	PLANO	16	2.40	2.40-4.70

ACCESORIOS ADICIONALES – TABLONES – PLATAFORMAS (CONSULTAR)

- PRODUCTOS DE ORIGEN IMPORTADO -